

### T917 - Bezdrátová couvací kamera s monitorem LCD 7"

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



#### Popis:

WiFi couvací kamera bezdrátová s 15 IR LED a 7 "palcovým LCD monitorem je tím ideálním parkovacím asistentem se kterým budete mít přehled při couvání, o tom co se děje za vozidlem, jestli jste dostatečně daleko od překážky či jiného vozidla. Tento kompletní couvací set Vám skutečně usnadní parkování, disponuje kamerou s širokým úhlem záběru 120 stupňů a výkonnými nočními 15LED IR se kterými bez problémů uvidíte vše, co potřebujete i v noci.

#### Specifikace produktu:

LCD monitor (bezdrátový přijímač):

Displej: TFT 7 "

Efektivní pixely: 480 \* 234

Video systém: NTSC & PAL

Napájení: DC 12V 1.5A

Přenosová frekvence: ISM 2400 MHz ~ 2485 MHz

Přenosová vzdálenost na volném prostranství: 10 m

Rozměry: 190mm \* 140mm \* 20mm

Hmotnost: 300 g

#### **Couvací kamera:**

*Specifikace kamery:*

Pozorovací úhel: 120 stupňů

Rozlišení obrazu: 800 x 480 pixelů NTSC / PAL (WVGA)

IR světelné diody: 18 ks.

Režim: Den / Noc (automaticky přepnuto - v závislosti na světelných podmínkách)

Vestavěný senzor světla / soumraku

Rozsah teplotní odolnosti (provozní rozsah): -40 až + 80 ° C

Video výstup: Kompozitní - Kompozitní činčila

Napájení: 12V (kabely jsou již připraveny k připojení k elektrickému systému vozidla)

Maximální spotřeba energie: až 120 mA

Včetně montážního rámu!

Třída odolnosti: IP66 - ideální pro použití uvnitř i vně vozidel

Rozměry (se stojanem a digestoří): 75 mm x 69 mm x 72 mm

### *Balení obsahuje:*


- 1 \* Couvací kamera
- 1 \* 7 "LCD monitor přijímač
- 1 \* Stojan pro LCD monitor
- 1 \* AC / DC napájení pro LCD monitor
- 1 \* Uživatelská příručka

### Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

### Použití:

K video vstupu vysílače se připojí nainstalovaná couvací kamera. Napájení vysílače se připojí k napájení couvací kamery nebo k vodičům světel zpátečky. Video výstup přijímače se připojí k vestavěnému nebo dodatečně nainstalovanému monitoru, napájení přijímače se připojí k palubní síti vozidla za spínač palubní sítě. Vhodné pro všechny typy automobilů s ukostřeným – pólem.



## Instalace zařízení



## Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

## Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

## Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.