

JA SOLAR MODULE PRODUCT

LIMITED WARRANTY



Túto obmedzenú záruku na kryštálické solárne fotovoltaické moduly značky JA Solar (ďalej len "obmedzená záruka") vydáva spoločnosť JA Solar Technology Co., Ltd. (JA SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.), ktorá má sídlo na adrese Building No.8, Noude Center, Automobile Museum East Road, Fengtai District, Peking, Čína (100160), alebo jej právni nástupcovia alebo postupníci (ďalej spoločne len "JA Solar") a vzťahuje sa výlučne na moduly (ako sú definované v časti 1 tohto dokumentu).

01. Definition of Modules:

Moduly sú v tejto obmedzenej záruke definované ako fotovoltaické solárne moduly vyrobené spoločnosťou JA Solar alebo jej autorizovanými výrobcami, oprávnené označené značkou "JA Solar", ktoré patria k nasledujúcim typom výrobkov:

Monokryštálické výrobky z jednoduchého skla typu P:

JAMXXS01-XXX/XX; JAMXXS02-XXX/XX; JAMXXS03-XXX/XX; JAMXXS09-XXX/XX;
JAMXXS10-XXX/XX; JAMXXS12-XXX/XX; JAMXXS20-XXX/XX; JAMXXS21-XXX/XX;
JAMXXS30-XXX/XX; JAMXXS31-XXX/XX; JAM72S17-XXX/GR

JAMXXS01-XXX/XX/1000V; JAMXXS 02 -XXX/XX/1 000V; JAMXXS 03-XXX/XX/1 0 00V;
JAMXXS09-XXX/XX/1000V; JAMXXS 1 0 -XXX/XX/1 000V; JAMXXS 12 -XXX/XX/1 0 00V;
JAMXXS 17-XXX/PR/10 000V; JAMXXS 17-XXX/M R/1000V; JAMXXS20-XXX/XX/1000V;
JAMXXS2 1-XXX/XX/1 000V; JAMXXS 30 -XXX/XX/1 000V; JAMXXS 31 -XXX/XX/1 0 00V;
JAM72S17-XXX/GR/1000V

JAMXXS09-XXX/XX/1500V; JAMXXS10-XXX/XX/1500V; JAMXXS20-XXX/XX/1500V;
JAMXXS21-XXX/XX/1500V; JAMXXS30-XXX/XX/1500V;

JAMXXS31-XXX/XX/1500V; JAM72S17-XXX/GR/1500V

Výrobky z monokryštálického dvojitého skla typu P:

JAMXXD10-XXX/XX; JAMXXD20-XXX/XX; JAMXXD21-XXX/XX; JAMXXD30-XXX/XX;
JAMXXD31-XXX/XX; JAMXXD09-XXX/XX/1500V; JAMXXD10-XXX/XX/1500V; JAMXXD20-XXX-
/XX/1500V; JAMXXD21-XXX/XX/1500V; JAMXXD30-XXX/XX/1500V; JAMXXD31-XXX/XX/1500;

Výrobky z polykryštálického jednoduchého skla typu P:

JAPXXS01-XXX/SC/1000V
JAPXXS09-XXX/SC/1000V
JAPXXS10-XXX/SC/1000V

Výrobky z monokryštálického dvojitého skla typu N:

JAMXXD10-XXX/TB/1500V; JAMXXD40-XXX/XX; JAMXXD41-XXX/XX; JAMXXD40-XXX/XX/1500V;
JAMXXD41-XXX/XX/1500V

Monokryštálické výrobky z jednoduchého skla typu N:

JAMXXS40-XXX/XX/1500V; JAMXXS41-XXX/XX/1500V

Poznámka: "X" predstavuje rôzne typy výrobkov a rôzne výkonové triedy.

02. Effective Date, Beneficiary and Warranty Start Date:

2.1 Táto obmedzená záruka nadobúda účinnosť [01.] [septembra] 2022 (ďalej len "dátum účinnosti") a vzťahuje sa na moduly prvýkrát predané po dátume účinnosti (dátum predaja je dátum uvedený v zmluvách o dodávke príslušných modulov podpísaných spoločnosťou JA Solar a jej pridruženými spoločnosťami, ktoré moduly predali). Na Moduly predané pred Dátumom účinnosti sa stále vzťahuje Obmedzená záruka platná v čase predaja. Táto verzia Obmedzenej záruky zostáva v platnosti počas trvania Obmedzenej záručnej doby na výrobok a Obmedzenej záručnej doby na špičkový výkon pre príslušné Moduly, na ktoré sa vzťahuje.

2.2 Jediným a výhradným príjemcom tejto obmedzenej záruky je: kupujúci alebo jeho oprávnení nástupcovia alebo postupníci podľa oddielu 7, podľa toho, kto je konečným používateľom ("zákazník"), s ohľadom na akékoľvek

Modul uvedený v tomto dokumente predávaný spoločnosťou JA Solar na základe akejkoľvek zmluvy o dodávke modulov. Aby sa predišlo pochybnostiam, takýto zákazník je obmedzený na kupujúceho, ktorý nadobudne vlastnícke právo k modulom a udržiava tieto moduly na pôvodnom mieste inštalácie bez toho, aby boli moduly po prvej inštalácii premiestnené alebo demontované. Na základe písomnej žiadosti spoločnosti JA Solar Zákazník potvrdí vlastníctvo Modulov.

2.3 Doba platnosti tejto obmedzenej záruky začína plynúť od skoršej z týchto udalostí: (i) od dátumu prvého dodania zákazníkovi spoločnosťou JA Solar alebo jej autorizovaným výrobcom alebo (ii) šesť (6) kalendárnych mesiacov po odoslaní modulov z výrobného závodu spoločnosti JA Solar, ako je uvedené na sériových číslach týchto modulov (ďalej len "dátum začiatku záruky").

03. Limited Warranty:

3.1 Obmedzená záruka na výrobok:

V súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky spoločnosť JA Solar zaručuje zákazníkovi počas obdobia sto štyridsiatich štyroch (144) kalendárnych mesiacov od dátumu začiatku záruky (ďalej len "obmedzená záručná doba na výrobok"), že moduly (spolu s konektormi a káblami DC dodávanými z výroby), pri inštalácii, používaní a údržbe za bežných prevádzkových podmienok a v súlade s príručkou na inštaláciu modulov JA Solar, technickými špecifikáciami výrobku a príručkou na údržbu (ktoré, ak nie sú uvedené v zmluve o dodávke, je možné stiahnuť z oficiálnej webovej stránky spoločnosti JA Solar na adrese www.jasolar.com):

1) byť bez akýchkoľvek konštrukčných, materiálových, spracovateľských alebo výrobných chýb, ktoré ovplyvňujú funkciu modulu.

(ďalej len "obmedzená záruka na výrobok").

Obmedzená záruka na výrobok sa nevzťahuje na žiadne zmeny vzhľadu (okrem iného vrátane zmien farby) a bežné opotrebenie (okrem iného vrátane škrabancov, znečistenia, mechanického opotrebenia, hrdze, plesní a iných foriem prirodzeného opotrebenia), ku ktorým dôjde po dodaní alebo inštalácii modulov. Obmedzená záruka na výrobok nezaručuje konkrétny výkon alebo výkonnosť žiadnych Modulov, na ktoré sa vzťahuje výlučne časť 3.2 nižšie.

3.2 Obmedzená záruka na špičkový výkon

V súlade s podmienkami tejto obmedzenej záruky spoločnosť JA Solar poskytuje zákazníkovi obmedzenú záruku na špičkový výkon s dobou platnosti 25 rokov pre moduly s jedným sklom alebo 30 rokov pre moduly s dvojitým sklom od dátumu začiatku záruky ("obmedzená záručná doba na špičkový výkon"):

1) Pre monokryštalické moduly z jedného skla (ktorých typy výrobkov sú: JAMXXS01-XXX/XX; JAMXXS 02-XXX/XX; JAMXXS03-XXX/XX; JAMXXS09-XXX/XX; JAM XXS 10-XXX/XX ; J A M XX S 12 - XXX/XX ; J A M XX S 01 - XXX/XX/ 10 0 0 V; J A M XXS 02 - XXX/ XX/ 10 0 0 V; - JAMXXS 03-XXX/XX/100 0V; JAMXXS 09-XXX/XX/100 0V; JAM XXS10-XXX/XX/1 00 0V; J A M XX S 12 - XXX/ XX/ 1 0 0 0 V; J A M XX S 1 7 - XXX/ P R/ 1 0 0 0 V; J A M XX S 1 7 - XXX/ M - R/1000V; JAMXXS09-XXX/XX/1500V; JAMXXS10-XXX/XX/1500V;): miera degradácie nesmie prekročiť 2,5 % v prvom roku od dátumu začiatku záruky a ďalších 0,6 % každý nasledujúci rok od začiatku druhého roku až do dátumu, ktorý je dvadsaťpäť (25) rokov po dátume začiatku záruky, pričom v tomto čase nesmie byť špičkový výkon nižší ako 83,1 % menovitého výkonu;

Pre monokryštalické moduly z jedného skla (ktorých typy výrobkov sú: JAMXXS20-XXX/XX; JAMXXS21-XXX/XX ; JAMXXS30-XXX/XX ; JAMXXS31-XXX/XX ; JAM 72S17-XXX/GR; - JAMXXS20-XXX/XX/1000V; JAMXXS21-XXX/XX/1000V ; JAMXXS30-XXX/XX/1000V; JAMXXS31-XXX/XX/1000V ; JAM 72 S17-XXX/GR/1000V; JAMXXS20-XXX/XX/1500V ; JAMXXS21-XXX/XX/1500V; JAMXXS30-XXX/XX/1500V ; JAMXXS31-XXX/XX/1500V; JAM72S17-XXX/GR/1500V): miera degradácie nesmie prekročiť 2 % v prvom roku od dátumu začiatku záruky a ďalších 0,55 % každý nasledujúci rok od začiatku druhého roku až do dátumu, ktorý je dvadsaťpäť (25) rokov po dátume začiatku záruky, pričom v tomto čase nesmie byť špičkový výkon nižší ako 84,8 % menovitého výkonu;

2) Pre monokryštalické moduly s dvojitým sklom (ktorých typy výrobkov sú: JAMXXD10-XXX/XX, JAMXXD09-XXX/XX/1500V, JAMXXD10-XXX/XX/1500V.): miera degradácie nesmie prekročiť 2,5 % v prvom roku od dátumu začiatku záruky a ďalších 0,5 % každý ďalší rok od začiatku

druhého roku až do dátumu, ktorý je tridsať (30) rokov po dátume začiatku záruky

Dátum začatia, kedy špičkový výkon nesmie byť nižší ako 83 % menovitého výkonu; - pre monokryštalické moduly s dvojítm sklom (ktorých typy výrobkov sú: JAMXXD20-XXX/XX; JAMXXD21-XXX/XX; JAMXXD30-XXX/XX; JAMXXD31-XXX/XX; JAMXXD20-XXX/XX/1500V; JAMXXD21-XXX/XX/1500V; JAMXXD30-XXX/XX/1500V; JAMXXD31-XXX/XX/1500V;);

mera degradácie nesmie prekročiť 2 % v prvom roku od dátumu začiatku záruky a ďalších 0,45 % každý ďalší rok od začiatku druhého roka do dátumu, ktorý je tridsať (30) rokov od dátumu začiatku záruky, pričom v tomto čase nesmie byť špičkový výkon nižší ako 84,95 % menovitého výkonu;

3) Pre polykryštalické jednoduché sklo typu P Výrobky (ktorých typy výrobkov sú: JAPXXS01-XXX/SC/1000V; JAPXXS09-XXX/SC/1000V; JAPXXS10-XXX/SC/1000V);

mera degradácie nesmie prekročiť 2,5 % v prvom roku od dátumu začiatku záruky a ďalších 0,7 % každý nasledujúci rok od začiatku druhého roka až do dátumu, ktorý je dvadsaťpäť (25) rokov po dátume začiatku záruky, pričom v tomto čase nesmie byť špičkový výkon nižší ako 80,7 % nominálneho výkonu;

4) Pre monokryštalické dvojité sklo typu N Výrobky (ktorých typy výrobkov sú: JAMXXD10-XXX/T-B/1500V; JAMXXD40-XXX/XX; JAMXXD41-XXX/XX; JAMXXD40-XXX/XX/1500V; JAMXXD41-XXX/XX-/1500V)

mera degradácie nesmie prekročiť 1 % v prvom roku od dátumu začiatku záruky a ďalších 0,4 % každý ďalší rok od začiatku druhého roka až do dátumu, ktorý je tridsať (30) rokov po dátume začiatku záruky, pričom v tomto čase nesmie byť špičkový výkon nižší ako 87,4 % menovitého výkonu;

5) Pre monokryštalické výrobky z jednoduchého skla typu N (ktorých typy výrobkov sú: JAMXXS40-XXX/XX/1500V; JAMXXS41-XXX/XX/1500V); mera degradácie nesmie prekročiť 2 % v prvom roku od dátumu začiatku záruky a ďalších 0,55 % každý nasledujúci rok od začiatku druhého roka až do dátumu, ktorý je dvadsaťpäť (25) rokov po dátume začiatku záruky, pričom v tomto čase nesmie byť špičkový výkon nižší ako 84,8 % menovitého výkonu;

(ďalej len "obmedzená záruka na špičkový výkon")

Poznámka: "X" predstavuje rôzne typy výrobkov v rôznych výkonových triedach.

Aby sa predišlo pochybnostiam, ak nie je v tejto obmedzenej záruke uvedené inak, pojmy použité v obmedzenej záruke na špičkový výkon majú nasledujúci význam:

"Nominálny výkon" znamená výkon nameraný pre moduly za štandardných skúšobných podmienok, ako je uvedené na ich pôvodnom výrobnom štítku, s vylúčením akejkoľvek kladnej tolerancie, ktorá môže v moduloch existovať.

"Štandardné skúšobné podmienky" alebo "STC": a) svetelné spektrum AM 1,5; b) ožiarenie 1000 W na meter štvorcový a c) teplota bunky 25 stupňov Celzia pri pravouhľom ožiarení. Merania sa vykonávajú v súlade s normou IEC61215 (ekvivalent GB/T 9535) podľa kalibračných a skúšobných noriem spoločnosti JA Solar platných v deň výroby modulov. Kalibračné normy spoločnosti JA Solar musia byť v súlade s normami uplatňovanými medzinárodnými inštitúciami akreditovanými na tento účel.

"Špičkový výstupný výkon" znamená výstupný výkon v maximálnom výkonovom bode na krivke výstupnej charakteristiky, ktorý jednotlivý modul generuje v príslušnej záručnej dobe po dátume začiatku záruky podľa STC, meraný v súlade s normou IEC61215 a korigovaný o akúkoľvek neistotu merania.

"Miera degradácie" znamená akúkoľvek kladnú hodnotu vypočítanú podľa nasledujúceho vzorca a vyjadrenú v percentách:

[Poznámka] Pre vylúčenie pochybností sa týmto vyhlasuje, že miera degradácie záručného záväzku je ročná miera degradácie od dátumu začiatku záruky, miera degradácie kratšie ako jeden rok, sa počíta ako celý rok.

Miera degradácie = $100\% \cdot (\text{menovitý výkon} - \text{špičkový výkon}) / \text{menovitý výkon}$

Aby sa predišlo pochybnostiam, bez ohľadu na čokoľvek, čo je v tomto dokumente uvedené inak, obmedzená záruka na špičkový výkon pre moduly s dvojítm sklom sa vzťahuje len na výkon týchto modulov na prednej strane.

3.3 Vyluky:

Obmedzená záruka na výrobok uvedená v časti 3.1 a obmedzená záruka na špičkový výkon uvedená v časti

Oddiel 3.2 sa nevzťahuje na tieto udalosti:

- 1) Moduly boli vystavené nesprávnemu používaniu, zneužívaniu, zanedbávaniu alebo nehode, s výnimkou prípadov, ktoré môže spôsobiť spoločnosť JA Solar alebo jej pridružené spoločnosti, ktoré moduly predali v priebehu skladovania, prepravy alebo manipulácie;
- 2) Moduly boli nainštalované, používané a servisované spôsobom, ktorý nie je v súlade s príslušnými ustanoveniami príručky na inštaláciu modulov JA Solar, technickými špecifikáciami výrobku a príručkou na údržbu;
- 3) Moduly inštalovali alebo servisovali montážni pracovníci alebo iní pracovníci, ktorí nemajú príslušnú kvalifikáciu, čo je v rozpore s príslušnými zákonmi a predpismi;
- 4) Moduly boli zmenené, opravené alebo upravené, alebo použité v procesoch alebo v kombinácii s inými výrobkami, ktoré nedodala spoločnosť JA Solar, spôsobom, ktorý nie je v súlade s písomnými pokynmi spoločnosti JA Solar alebo jej pridružených spoločností alebo bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu;
- 5) Moduly (alebo opravené, vymenené alebo doplnené nové moduly poskytnuté spoločnosťou JA Solar v rámci obmedzenej záruky) boli odstránené a opätovne nainštalované na inom mieste, než na ktorom boli pôvodne nainštalované;
- 6) Typ výrobku, výrobný štítok alebo sériové číslo modulov boli odstránené, zmenené, vymazané alebo nečitateľné;
- 7) Konštrukcia alebo usporiadanie systému fotovoltaickej elektrárne, v ktorom sú moduly nainštalované, nie je v súlade s určenou aplikáciou (certifikáciou) modulu alebo nespĺňa platné požiadavky (napr. IEC 62548:2016, IEC TS 62738:2018) a všeobecne uznávané pravidlá praxe pre bezpečnú a neškodnú prevádzku;
- 8) Moduly sa inštalujú na mobilné jednotky (okrem fotovoltaických sledovacích systémov), ako sú vozidlá, lode atď., alebo na zariadenia na mori;
- 9) Vystavenie Modulov extrémnemu prostrediu alebo poškodenie spôsobené drastickými zmenami v takomto prostredí, vrátane, ale nie výlučne, extrémneho tepla, kyslých zrážok (vrátane snehu), fúkajúceho piesku, oorosivoty, slaného vzduchu (napr. morské prostredie), kontaminovaného vzduchu, pôdy alebo podzemnej vody, abnormálnej úrovne oxidácie, plesní alebo akéhokoľvek blízkeho požiaru, výbuchu, dymu alebo zuhoľnatia.
- 10) Škody spôsobené vyššou mocou, ako sú napríklad prírodné katastrofy, okrem iného blesky, krupobitie, mraz, sneh, búrky, prívalové vlny, záplavy, extrémne teploty, zemetrasenia, tajfúny, tornáda, výbuchy sopiek, meteority, pohyby pôdy, zemské trhliny, zosuvy pôdy alebo škody spôsobené zvieratami;
- 11) priame alebo nepriame škody spôsobené vandalizmom tretích strán alebo činmi mimo kontroly spoločnosti JA Solar a jej pridružených spoločností, ktoré Moduly predali, vrátane, ale nielen, nehôd, nepokojov, vojny, povstania a komunálneho násillia; a
- 12) Škody spôsobené nehodou vo fotovoltaickej elektrárni, v ktorej sú Moduly nainštalované, spôsobené akýmkoľvek vonkajším faktorom. Vonkajšie faktory zahŕňajú okrem iného kolísanie napätia, výkonové špičky, nadmerný prúd, výpadok napájania, nekvalitnú elektrotechnickú alebo strojársku prácu, nevyškolený personál alebo iné poruchy vyskytujúce sa v systéme napájania (bez ohľadu na to, či takéto poruchy boli alebo neboli spôsobené konaním alebo opomenutím Zákazníka).

Okrem toho sa obmedzená záruka na výrobok uvedená v časti 3.1 a obmedzená záruka na špičkový výkon uvedená v časti 3.2 nevzťahuje na moduly, za ktoré spoločnosť JA Solar a jej pridružené spoločnosti, ktoré moduly predali, nedostali celú pohľadávku alebo jej časť pochádzajúcu z predaja modulov (bez ohľadu na to, či je zákazník dlžníkom pohľadávky alebo nie). Ak spoločnosť JA Solar uplatní právo na zamietnutie záručnej pohľadávky podľa tohto ustanovenia, Zákazník môže zaplatiť spoločnosti JA Solar dlžnú platbu, aby bola pohľadávka uznaná. Ak Zákazník nebol dlžníkom, potom po zaplatení dlžnej platby môže uplatniť pohľadávku voči skutočnému dlžníkovi. Na tento účel môže spoločnosť JA Solar pomôcť Zákazníkovi vydaním potvrdenia o postúpení pohľadávky.

04. Warranty Claims

4.1 Lehota na uplatnenie záručných nárokov

Všetky nároky v rámci obmedzenej záruky na výrobok musia byť predložené písomne spoločnosti JA Solar v rámci obmedzenej záručnej doby na výrobok, zatiaľ čo všetky nároky v rámci obmedzenej záruky na špičkový výkon musia byť predložené písomne spoločnosti JA Solar v rámci obmedzenej

záručnej doby na špičkový výkon. Spoločnosť JA Solar má právo odmietnuť všetky záručné nároky predložené mimo príslušnej záručnej lehoty.

4.2 Dôkazné bremeno pri záručných nárokoch

Za každých okolností znáša dôkazné bremeno v prípade akéhokoľvek nároku na záruku uplatneného zákazníkom zákazníkom. Záručná reklamácia bude uznaná len vtedy, ak Zákazník predloží dostatočné listinné dôkazy, ktoré plne preukazujú, že jedinou príčinou poruchy alebo nezhody Modulov je porušenie Obmedzenej záruky na výrobok a/alebo Obmedzenej záruky na špičkový výkon.

4.3 Reklamačné postupy

Zákazník je povinný, akonáhle sa dozvie o prípade nesúladu s obmedzenou zárukou na výrobok a/alebo obmedzenou zárukou na špičkový výkon (takéto moduly, ktorých sa týka reklamácia, sa označujú ako "reklamované moduly"), bezodkladne (ale v každom prípade najneskôr do skoršieho z týchto dátumov: (i) 14 kalendárnych dní odo dňa, keď sa o týchto udalostiach dozvedel alebo mal dozvedieť, a (ii) príslušného dátumu uplynutia doby platnosti obmedzenej záruky na výrobok a/alebo obmedzenej záruky na špičkový výkon pre reklamované moduly) oznámiť to spoločnosti JA Solar písomným oznámením zaslaným na adresu: services@jasolar.com a servis.au@jaso-lar.com; v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa záruky sa obráťte na telefónne číslo +61 (0) 2 8328 0488.

Zákazník spolu s oznámením poskytnete tieto informácie: a) dôvod reklamácie a súvisiace podporné dokumenty; b) doklad o kúpe reklamovaných modulov (vrátane, ale nielen, zmluvy o dodávke, obchodnej faktúry, dodacieho a preberacieho protokolu, platobného poukazu atď. Ak zákazník nezakúpil reklamované moduly priamo od spoločnosti JA Solar alebo jednej z jej dcérskych spoločností, predloží doklad o kúpe od dodávateľa, ktorý možno vysledovať až po zmluvu o dodávke, obchodnú faktúru atď. podpísanú spoločnosťou JA Solar a jej dcérskymi spoločnosťami); c) typ výrobku a sériové číslo reklamovaných modulov; d) dátum začiatku záruky reklamovaných modulov; e) miesto inštalácie reklamovaných modulov; f) ďalšie dodatočné informácie, ktoré požaduje spoločnosť JA Solar.

Spoločnosť JASolar preskúma a vyhodnotí reklamáciu. Ak to spoločnosť JA Solar považuje za potrebné, môže od zákazníka požadovať, aby reklamované moduly poslal späť do továrne spoločnosti JA Solar na testovanie, pričom v takom prípade spoločnosť JA Solar vydá zákazníkovi povolenie na vrátenie tovaru (ďalej len "RMA"). Zákazník môže vrátiť **reklamované moduly** len v súlade s **požiadavkami RMA po jeho odbrání od spoločnosti JA Solar. V opačnom prípade má spoločnosť JA Solar právo zamietnuť záručnú reklamáciu a odmietnuť prijať reklamované moduly vrátené zákazníkom bez oprávnenia a súvisiace riziko straty a náklady znáša zákazník.** Ak sa potvrdí, že vrátené reklamované moduly nie sú v súlade s obmedzenou zárukou na výrobok a/alebo obmedzenou zárukou na špičkový výkon, spoločnosť JA Solar uhradí zákazníkovi skutočné náklady na dopravu a poistenie spojené s vrátením reklamovaných modulov na základe faktúr týkajúcich sa týchto nákladov predložených zákazníkom.

Spoločnosť JASolar má právo podľa vlastného uváženia rozhodnúť, či vykoná vyšetrovanie a overenie na mieste inštalácie reklamovaných modulov zástupcom. Ak sa spoločnosť JA Solar rozhodne vykonať prešetrenie a overenie na mieste, písomne oznámi zákazníkovi svoj plán takéhoto prešetrenia a overenia na mieste najmenej 10 pracovných dní vopred. Zákazník odpovie a potvrdí čo najskôr po opätovnom prijatí písomného oznámenia od spoločnosti JA Solar. Zmluvné strany budú včas komunikovať a spolupracovať s cieľom naplánovať a umožniť konštruktívne a účinné prešetrenie a overenie na mieste. Na tento účel sa vyžaduje, aby zákazník alebo zamestnanci prevádzky závodu plne spolupracovali (technicky a logisticky) so zástupcom spoločnosti JA Solar počas vyšetrovania na mieste. Ak zákazník odmietne žiadosť spoločnosti JA Solar o prešetrenie a overenie na mieste bez riadneho dôvodu, spoločnosť JA Solar má právo odložiť spracovanie reklamácie až do poskytnutia dodatočných a vyhodnotiteľných údajov, alebo ak nebudú dodané v primeranej lehote, zamietnuť príslušnú záručnú reklamáciu.

4.4 Technické spory

Akýkoľvek spor týkajúci sa technických skutočností v súvislosti s nárokmi vznesenými na základe tejto obmedzenej záruky s konečnou platnosťou rozhodne nezávislá skúšobná organizácia tretej strany. Spoločnosť JA Solar a zákazník spoločne určia renomovanú medzinárodnú alebo čínsku skúšobnú organizáciu, ako napríklad TÜV Rheinland, TÜV SUD, Intertek, UL, CQC alebo CGC, alebo akúkoľvek inú vzájomne prijateľnú neutrálnu skúšobnú organizáciu tretej strany (ďalej len "skúšobná organizácia tretej strany"), ktorá spor rozhodne. Zákazník ani spoločnosť JA Solar nesmú bezdôvodne odmietnuť účasť na hodnotení alebo oddialiť príslušné postupy testovania a hodnotenia a musia poskytnúť **po** pohodlie pre príslušné testovanie a hodnotenie (vrátane, ale nie výlučne, poskytnutie pohodlia na mieste inštalácie a/alebo poskytnutie pohodlia pre spoločnosť JA Solar na odoslanie dotknutých reklamovaných modulov na testovanie do Testovacej organizácie tretej strany), pred vykonaním takéhoto testovania a hodnotenia bude Testovacia organizácia tretej strany informovať spoločnosť JA Solar a zákazníka o tolerancii výkonu testovacieho zariadenia, ktorá by sa mala odraziť v konečných záveroch. Testovacia organizácia

tretej strany bude vystupovať ako odborník, bude rozhodovať o sporných technických skutočnostiach, umožní stranám primeranú možnosť predložiť vyjadrenia a protivyjadrenia a zohľadní tieto vyjadrenia a protivyjadrenia pri prijímaní konečných záverov. Konečné závery, ku ktorým dospeje tretia strana - skúšobný orgán

je konečné, konečné a záväzné pre obe strany a je povinným predpokladom pre súdne uplatnenie nároku zo záruky. Primerané náklady, ktoré vzniknú tretej strane - skúšobnej organizácii pri vykonávaní hodnotenia, uhradí zákazník vopred, vrátane nákladov na prepravu reklamovaných modulov na určené miesto testovania tretej strany - skúšobnej organizácie, nákladov na poistenie, skladovanie atď. Ak testovacia organizácia tretej strany dospeje k záveru, že reklamované moduly nie sú v súlade s obmedzenou zárukou na výrobok a/alebo obmedzenou zárukou na špičkový výkon, spoločnosť JA Solar uhradí skutočné náklady na testovanie a prepravu vopred zaplatené zákazníkom po prijatí príslušného písomného oznámenia a kópií príslušných faktúr. Riziko poškodenia a straty reklamovaných modulov v procese testovania a hodnotenia treťou stranou - testovacou organizáciou prechádza súčasne s ich vlastníctvom.

4.5 Vlastníctvo modulov pohľadávok

Vlastníctvo reklamovaných modulov prechádza na spoločnosť JA Solar až po tom, ako spoločnosť JA Solar potvrdí záručný nárok zákazníka a poskytne výmenu alebo náhradu v súlade s opravnými prostriedkami stanovenými v tejto obmedzenej záruke. Do tohto času zostáva vlastníctvo reklamovaných modulov zákazníkovi.

05. Remedy for Warranty Claims:

5.1 Náprava v rámci obmedzenej záruky na výrobok:

Ak spoločnosť JA Solar potvrdí, že reklamované moduly skutočne nie sú v súlade s obmedzenou zárukou na výrobok, podľa vlastného uváženia v primeranej lehote buď: a) bezplatne opraví reklamované moduly; b) poskytne zákazníkovi náhradné moduly namiesto reklamovaných modulov; alebo c) vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu, ktorá je doložená pôvodnou faktúrou za dodávku, ktorú zákazník predložil, s prihliadnutím na ročnú mieru amortizácie vo výške 4 % v prípade jednoduchého skleneného modulu alebo 3,33 % v prípade dvojitého skleneného modulu z kúpnej ceny (ak zákazník nie je schopný predložiť pôvodnú faktúru za dodávku, peňažná kompenzácia sa vykoná na základe vtedajšej trhovej ceny rovnakého alebo podobného typu modulu). Ak sa strany nedohodnú inak, spoločnosť JA Solar zašle opravené moduly alebo náhradné moduly rovnakým spôsobom a na rovnaké miesto určenia, ako je uvedené v pôvodnej zmluve o dodávke podpísanej spoločnosťou JA Solar alebo jednou z jej pobočiek. Náklady na prepravu sa hradia rovnakým spôsobom, ako je uvedené v pôvodnej zmluve o dodávke.

5.2 Náprava v rámci obmedzenej záruky na špičkový výkon:

Ak spoločnosť JA Solar potvrdí, že reklamované moduly skutočne nie sú v súlade s obmedzenou zárukou na špičkový výkon, podľa vlastného uváženia v primeranej lehote buď: a) bezplatne opraví reklamované moduly; b) poskytne zákazníkovi náhradné moduly namiesto reklamovaných modulov;

c) vyrovnáť rozdiel do garantovaného výkonu poskytnutím dodatočných modulov bez nákladov pre zákazníka tak, aby sa celkový výkon dodatočných modulov rovnal množstvu zníženia výkonu reklamovaných modulov, vypočítané takto:

(Nominálny výkon - špičkový výkon modulov pohľadávky)* počet modulov pohľadávky;

alebo d) poskytnúť zákazníkovi náhradu kúpnej ceny, ktorá je doložená pôvodnou faktúrou za dodávku, ktorú zákazník predložil, s prihliadnutím na ročnú mieru amortizácie z kúpnej ceny vo výške 4 % v prípade jednoduchého skleneného modulu alebo 3,33 % v prípade dvojitého skleneného modulu (ak zákazník nie je schopný predložiť pôvodnú faktúru za dodávku, peňažná náhrada sa vykoná na základe vtedajšej trhovej ceny rovnakého alebo podobného typu modulu).

5.3 Exkluzívny prostriedok nápravy:

Náprava podľa **Obmedzenej záruky** na výrobok a náprava podľa **Obmedzenej záruky** na špičkový výkon, ako je uvedené vyššie, sú jedinou a výhradnou zodpovednosťou a povinnosťou spoločnosti JA Solar voči **zákazníkovi podľa tejto Obmedzenej záruky** a sú tiež jedinou a výhradnou nápravou zákazníka v prípade reklamovaných modulov podľa tejto Obmedzenej záruky. Spoločnosť JA Solar uhradí len výdavky výslovne uvedené v tejto obmedzenej záruke. Náklady a výdavky spojené s odstránením reklamovaných modulov a opätovnou inštaláciou opravených alebo náhradných modulov, ako aj náklady na colné odbavenie, ktoré vzniknú v súvislosti s vrátením reklamovaných modulov (ak existujú), znáša zákazník. Plnenie záručných povinností spoločnosťou JA Solar podľa tejto obmedzenej záruky nepredlžuje obmedzenú záručnú dobu na výrobok ani obmedzenú záručnú dobu na špičkový výkon. Na opravené alebo náhradné Moduly

sa stále vzťahujú pôvodné záručné lehoty. Ak bola výroba toho istého typu reklamovaných Modulov ukončená, stiahnutá z trhu alebo je inak nedostupná

schopná, má spoločnosť JA Solar právo vymeniť reklamované moduly za podobný typ, ktorého výkon by nemal byť nižší ako výkon pôvodného typu.

06. Limitation of Liability:

1) Bez ohľadu na čokoľvek, čo je v tomto dokumente uvedené inak, záruky uvedené v tejto obmedzenej záruke nahrádzajú všetky ostatné záruky, či už výslovné, implicitné alebo zákonné, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia. Ak je však Zákazník označený ako "spotrebiteľ" a Moduly ako "spotrebiteľský výrobok" v súlade so zákonmi upravujúcimi ochranu práv spotrebiteľa v krajine, kde boli Moduly fimálne nainštalované, v rozsahu požadovanom platnými zákonmi sú všetky predpokladané záruky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania práv obmedzené na vyššie uvedenú obmedzenú záručnú dobu na výrobok alebo obmedzenú záručnú dobu na špičkový výkon alebo na kratšie obdobie, ktoré vyžadujú platné zákony. Táto obmedzená záruka poskytuje zákazníkovi špecifické zákonné práva a zákazník môže mať aj iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od štátu, provincie alebo jurisdikcie, pričom tieto iné práva zostávajú nedotknuté.

2) Pokiaľ platné právne predpisy krajiny, v ktorej boli Moduly prvýkrát nainštalované, neustanovujú inak, spoločnosť JA Solar nezodpovedá za žiadnu z nasledujúcich škôd: a) zranenie osôb alebo škodu na majetku; b) akúkoľvek inú stratu alebo škodu, ktorá vznikla v dôsledku Modulov alebo v súvislosti s Modulmi (okrem iného vrátane akýchkoľvek chýb Modulov alebo vyplývajúcich z ich používania alebo inštalácie); c) akékoľvek náhodné, následné alebo osobitné škody vyplývajúce z akejkoľvek príčiny; a d) stratu výkonu, ušlý zisk, stratu výroby, stratu príjmov alebo stratu záujmu spôsobenú nepoužiteľnosťou Modulov, a to aj v prípade, že si spoločnosť JA Solar bola vedomá možnosti vzniku takýchto škôd. Zodpovednosť spoločnosti JA Solar za podvodný alebo úmyselný úmysel, hrubú nedbanlivosť alebo ujmu na zdraví, v každom prípade podľa platného zákona o povinnej zodpovednosti, zostáva nedotknutá. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto obmedzenej záruky, a to aj v prípade, ak je spoločnosť JA Solar povinná odškodniť zákazníka podľa tejto zmluvy, celková kompenzácia zaplatená alebo splatná spoločnosťou JA Solar a celková zodpovednosť spoločnosti JA Solar podľa tejto zmluvy nesmie prekročiť sumu, ktorú spoločnosť JA Solar skutočne dostala, ako je uvedené na pôvodnej faktúre za reklamované moduly. Obmedzenia zodpovednosti podľa tejto obmedzenej záruky sa neuplatňujú v rozsahu, v akom sú obmedzené alebo zakázané platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3) Zákazník berie na vedomie, že vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sú podstatným prvkom príslušnej zmluvy o dodávke medzi stranami a že v prípade neexistence týchto obmedzení by kúpna cena príslušných modulov bola podstatne vyššia.

4) Spoločnosť JA Solar použila primerané metódy, ako je tučné písmo, čierne písmo a zvýraznenie, aby upozornila zákazníka na ustanovenia, ktoré vylučujú alebo obmedzujú jej zodpovednosť podľa tejto obmedzenej záruky, a podľa požiadaviek zákazníka príslušné ustanovenia úplne vysvetlila. Medzi zmluvnými stranami nedošlo k žiadnemu rozporu v chápaní ktoréhokoľvek ustanovenia tejto obmedzenej záruky.

07. Assignment:

Na základe písomného oznámenia spoločnosti JA Solar môže zákazník postúpiť túto obmedzenú záruku novému vlastníčkovi celého projektu elektrárne, v ktorom boli tieto moduly pôvodne nainštalované, za predpokladu, že: (i) Moduly zostanú na pôvodnom mieste inštalácie, (ii) neexistuje žiadna neuhradená platba podľa zmluvy o dodávke a (iii) postupník súhlasí s tým, že bude viazaný týmito podmienkami obmedzenej záruky. Ak o to spoločnosť JA Solar požiada, zákazník poskytne primeraný dôkaz o takomto nástupníctve alebo prevode vlastníctva. Túto obmedzenú záruku nemožno postúpiť ani previesť iným spôsobom a akýkoľvek pokus o postúpenie alebo prevod v rozpore s týmto oddielom 7 je neplatný.

08. Miscellaneous:

8.1 Oddelitelnost

Ak sa akákoľvek časť alebo ustanovenie tejto Obmedzenej záruky považuje za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné podľa platných právnych predpisov alebo ak sa uplatňovanie takejto časti alebo ustanovenia na určité osoby alebo za určitých okolností považuje za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, potom sa táto časť alebo ustanovenie považuje za zmenené a vykladá sa tak, aby sa dosiahli ciele takejto časti alebo ustanovenia v čo najväčšom možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov a ostatné časti alebo ustanovenia tejto Obmedzenej záruky alebo uplatniteľnosť tejto Obmedzenej záruky zostanú nedotknuté, nezávislé a platné.

8.2 Vyššia moc:

Spoločnosť JA Solar nenesie žiadnu zodpovednosť voči zákazníkovi za neplnenie alebo oneskorené plnenie záväzkov spoločnosti JA Solar podľa tejto obmedzenej záruky v dôsledku udalostí vyššej moci, ako sú prírodné katastrofy, vojna, nepokoje, štrajky, nedostupnosť vhodnej alebo dostatočnej pracovnej sily, materiálu, alebo kapacít, alebo technické či výnosové poruchy a akékoľvek nepredvídané udalosti mimo jej kontroly, vrátane, ale bez obmedzenia, akýchkoľvek technologických alebo fyzických udalostí alebo podmienok, ktoré neboli spoločnosti JA Solar v čase predaja reklamovaných modulov alebo oznámenia príslušnej záručnej reklamácie zo strany zákazníka primerane známe alebo pochopené.

8.3 Rozhodné právo a riešenie sporov

Akýkoľvek spor súvisiaci s touto obmedzenou zárukou alebo z nej vyplývajúci, okrem iného vrátane akýchkoľvek otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti, porušenia alebo ukončenia, sa postúpi a s konečnou platnosťou vyrieši podľa ustanovení o rozhodnom práve a postupov riešenia sporov v rámci zmluvy o dodávke medzi pôvodným kupujúcim a spoločnosťou JA Solar. Ako podmienku akéhokoľvek záväzku spoločnosti JA Solar podľa tohto oddielu môže spoločnosť JA Solar požadovať, aby každý zákazník, ktorý chce uplatniť túto obmedzenú záruku, uzavrel ďalšie dohody, ktoré môžu byť odôvodnene potrebné na uplatnenie podmienok tohto oddielu. Právne predpisy, ktorými sa riadi táto Obmedzená záruka, vylučujú akékoľvek kolízne normy, ako aj Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) uzavretý 11. apríla 1980 a akýkoľvek iný jednotný kódex.

09. Statement:

Nasledujúce vyhlásenie sa vzťahuje na austrálskych kupujúcich: "Na náš tovar sa vzťahujú záruky, ktoré nemožno vylúčiť podľa austrálskeho zákona o ochrane spotrebiteľa. Máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí v prípade závažnej poruchy a náhradu za akúkoľvek inú odôvodnene viditeľnú stratu alebo poškodenie. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nemá prijateľnú kvalitu a porucha nepredstavuje závažnú poruchu." Austrálski spotrebiteľia môžu zaslať reklamáciu v rámci tejto záruky na adresu JA Solar Australia PTY Limited.

JASolar Australia Pty Ltd.

Pridať: C -PKF Newcastle, 755 Hunter Street,
Newcastle West, NSW 2302

Tel: +61 (0) 2 8328 0488

E-mail: services@jasolar.com, service.au@jasolar.com

Web: www.jasolar.com

Shanghai JA Solar Technology Co., Ltd.

Pridať: č. 118, ulička 3111, West Huancheng Road, okres Fengxian, 201401 Šanghaj, ČÍNSKA

L'UDOVA REPUBLIKA

Tel: 010-63611888

E-mail: services@jasola.com

Web: www.jasolar.com

MODEL NUMBER	POWER RANGE
JAM54D40-XXX/GB/1500V	410M40
JAM54D41-XXX/GB/1500V	405M35
JAM54S40-XXX/GR/1500V	410M40
JAM54S41-XXX/GR/1500V	405-435
JAM78D40-XXX/GB/1500V	605-630
JAM72D40-X#X'GB/1500V	555-580
JAM72D30-XCEGB/1500V	540-560
JAM72S30-XXX/GR/1500V	545-560
JAM54S30-XXX/GR/1000V	410-430
JAM54S30-XXK'GR/1500V	410-430
JAM54S31-XXX/GR/1500V	395-420
JAM54S31-XXX/GR/1000V	395-420
JAM66S30-XQ2MR/1000V	490-505
JAM66S30-X:0¢'MR/1500V	490-505
JAM54S30-XXX/MR/1500V	395-420
JAM54S30-X#X'/MR/1000V	395-420
JAM54S31-X:0¢'MR/1500V	390-410
JAM54S31-XXK'MR/1000V	390-410
JAM72S30-XXX/MR/1500V	535-555
JAM72S30-X:0¢'MR/1000V	535-555
JAM78S30-XCEMR/1500V	580-605
JAM54D30-XXX/MB/1500V	395-410
JAM66D30-X:0¢MB/1500V	485-505
JAM72D30-XXX/MB/1500V	530-555
JAM78D30-XXX/MB/1500V	580-600
JAM60S20-XXX/MR/1000V	365-390
JAM60S20-XCEMR/1500V	365-390
JAM60S21-XXX/MR/1000V	370-375
JAM60S21-XXX/MR/1500V	370-375
JAM72S20-XQ¢'MR/1000V	440-470
JAM72S20-XXX/MR/1500V	440-470
JAM72D20-X#X'/MB/1500V	435-465
JAM60D20-XQ2MB/1500V	360-385
JAM72S17-XXX/GR/1000V	385-400
JAM72S17-XXK'GR/1500V	385-400
JAM78S10-XXX/MR/1500V	435-455
JAM72S10-X:0¢'MR/1000V	400-420
JAM72S10-XCEMR/1500V	400-420
JAM66S10-XXX/MR/1500V	360-380
JAM66S10-XXX/MR/1000V	360-380
JAM60S10-XCEMR/1000V	325-345
JAM60S10-XXX/MR/1500V	325-345
JAM60D10-xxx/MB/1500V	320-350
JAM66D10-xxx/MB/1500V	360-380
JAM72D10-xxx/MB/1500V	390-420
JAM78D10-xxx/MB/1500V	430-450
JAM72S17-XXX/MR/1000V	390-410
JAM72S12-XXX/PR/1000V	365-385
JAM72S17-XQ¢'PR/1000V	380-400
JAM72S10-XXX/PR/1000V	385-410
JAM72S10-XXX/PR/1500V	385-410
JAM72S09-XQ2PR/1500V	375-405
JAM72S09-XXX/PR/1000V	375-405
JAM60S17-xxx/MR/1000V	315-335

MODEL NUMBER	POWER RANGE
JAM60S17-XXX/PR/1000V	315-335
JAM60S10-X:0¢PR/1500V	320-345
JAM60S10-XXX/PR/1000V	320-345
JAM60S12-XXX/PR/1000V	305-330
JAM60S09-xxx/PR/1000V	310-340
JAM60D09-xxx/BP/1500V	320-350
JAM72D09-xxx/BP/1500V	380-400
JAM60D10-xxx/TB/1500V	335-355
JAM72D10-xxx/TB/1500V	405-425
JAM72S03-XXX/PR/1000V	360-385
JAM60S03-xxx/PR/1000V	300-330
JAM72S01-XXX/PR	375-380
JAP72S09-XXX/SC/1000V	325-345
JAP60S01-X:0¢SC/1000V	260-280
JAP60S09-XXX/SC/1000V	270-290
JAP60S10-XXX/SC/1000V	275-290
JAP72S01-X:0¢SC/1000V	315-335
JAP72S09-XCESC/1000V	325-345
JAP72S10-XXX/SC/1000V	325-350
JAM60S10-xxx/MB/1500V	330-350
JAM72S10-xxx/MB/1500V	400-420
JAM60S01-xxx/PR/1000V	285-330
JAM60S01-xxx/SC/1000V	275-305
JAM60S02-xxx/PR/1000V	300-320
JAM72S01-xxx/PR/1000V	355-390
JAM72S01-xxx/SC/1000V	340

Zber slnečného svetla

Prémiové bunky, prémiové moduly